

RFQ CCCM2023- 55

Додаток А

### Специфікація

#### Із закупівлі обладнання для дитячого та спортивних майданчиків

№	Найменування товару, технічні вимоги	Од. вимір.	Кількість.
<b>ЛОТ 1</b>			
1	<b>Тренажер Орбітрек</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубим Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, ручки гумові, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті	шт.	1
2	<b>Тренажер Жим ногами горизонтальний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм, Анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, сидіння з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію Колір обладнання в асортименті	шт.	1
3	<b>Тренажер Ровер</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубим Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті	шт.	1
4	<b>Тренажер м'язів плечового пояса незалежний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм,листовий метал 3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті	шт	1

	<b>Мінікомплекс</b> Пристрій виконаний з металу основні труби квадратного сечення 80мм*80мм*3мм, навісне обладнання труби Ф27мм, Ф32мм, анкерні закладні на 4 шпильки M14 (2шт) <b>5</b> підлокотники, спинка та лавка пресу виконання з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, ручки гумові, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
<b>6</b>	<b>Лавочка без спинки</b> Лавка Рошміром 1500мм*450мм*800мм Пристрій виконаний з металу основна труба Ф42мм*3мм, кутник 40мм*40мм*3мм.  Дерево м'якої породи покрите олійною пропілкою стійкою до зовнішнього середовища. Колір обладнання в асортименті		шт.	3
<b>7</b>	<b>Урия для сміття</b> Урия металева: Стійка труба Ф42мм*2,5мм, відро оцинковане 0,7мм об'ємом 30л, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	2

№	Найменування товару, технічні вимоги	Од. вимір.	Кількість.	
<b>ЛОТ 2</b>				
<b>1</b>	<b>Тренажер Орбітрек</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубим Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, ручки гумові, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
<b>2</b>	<b>Тренажер Жим ногами горизонтальний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм, Анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, сидіння з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію Колір обладнання в асортименті		шт.	1
<b>3</b>	<b>Тренажер Ровер</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубим Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт.	1

	<b>Тренажер м'язів плечового пояса незалежний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм,листовий метал 3мм, анкерна закладна на 4 шпильки М14, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт	1
4	<b>Мінікомплекс</b> Пристрій виконаний з металу Основні трубы квадратного січення 80мм*80мм*3мм, навісне обладнання труби Ф27мм, Ф32мм, анкерні закладні на 4 шпильки М14 (2шт) підлокотники, спинка та лавка пресу виконання з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, ручки гумові, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
5	<b>Лавочка без спинки</b> Лавка Рошміром 1500мм*450мм*800мм Пристрій виконаний з металу, основна труба Ф42мм*3мм, кутник 40мм*40мм*3мм.		шт.	3
6	Дерево м'якої породи покрите олійного пропиткою стійкою до зовнішнього середовища. Колір обладнання в асортименті			
7	<b>Урна для сміття</b> Урна металева: Стійка труба Ф42мм*2,5мм, відро оцинковане 0,7мм об'ємом 30л, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	2

№	Найменування товару, технічні вимоги	Од. вимір.	Кількість.
<b>ЛОТ 3</b>			
1	<b>Тренажер Орбітрек</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубами Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки М14, ручки гумові, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт.
2	<b>Тренажер Жим ногами горизонтальний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм, Анкерна закладна на 4 шпильки М14, покритого полімерною порошковою фарбою, сидіння з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію		шт.

	Колір обладнання в асортименті			
3	<b>Тренажер Ровер</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубами Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки М14 покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
4	<b>Тренажер м'язів плечового пояса незалежний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм, листовий метал 3мм, анкерна закладна на 4 шпильки М14, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт	1
5	<b>Мінікомплекс</b> Пристрій виконаний з металу Основні трубы квадратного січення 80мм*80мм*3мм, навісне обладнання труби Ф27мм, Ф32мм, анкерні закладні на 4 шпильки М14 (2шт) підлокотники, спинка та лавка пресу виконання з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, ручки гумові, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
6	<b>Лавочка без спинки</b> Лавка Рошміром 1500мм*450мм*800мм Пристрій виконаний з металу, основна труба Ф42мм*3мм, кутник 40мм*40мм*3мм. Дерево м'якої породи покрите олійною пропиткою стійкою до зовнішнього середовища. Колір обладнання в асортименті		шт.	3
7	<b>Урна для сміття</b> Урна металева: Стійка труба Ф42мм*2,5мм, відро оцинковане 0,7мм об'ємом 30л, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	2

№	Найменування товару, технічні вимоги	Од. вимір.	Кількість.
	<b>ЛОТ 4</b>		

	<b>Тренажер Орбітрек</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубим Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, ручки гумові, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
2	<b>Тренажер Жим ногами горизонтальний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм, Анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, сидіння з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію Колір обладнання в асортименті		шт.	1
3	<b>Тренажер Ровер</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф89мм*3,5мм, навісне обладнання з трубим Ф32мм*3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14 покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
4	<b>Тренажер м'язів плечового пояса незалежний</b> Пристрій виконаний з металу Основна стійка з труби Ф133мм*4мм, навісне обладнання Ф42мм*3мм,листовий метал 3мм, анкерна закладна на 4 шпильки M14, покритого полімерною порошковою фарбою, стійкий до впливу різних метеоумов, а також має антивандальну конструкцію. Колір обладнання в асортименті		шт	1
5	<b>Мінікомплекс</b> Пристрій виконаний з металу Основні труби квадратного січення 80мм*80мм*3мм, навісне обладнання труби Ф27мм, Ф32мм, анкерні закладні на 4 шпильки M14 (2шт) підлокотники, спинка та лавка пресу виконання з ламінованої вологостійкої фанери 15мм, ручки гумові, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	1
6	<b>Лавочка без спинки</b> Лавка Рошміром 1500мм*450мм*800мм Пристрій виконаний з металу, основна труба Ф42мм*3мм, кутник 40мм*40мм*3мм. Дерево м'якої породи покрите олійною пропиткою стійкою до зовнішнього середовища. Колір обладнання в асортименті		шт.	3

	Урна для сміття Урна металева: Стійка труба Ф42мм*2,5мм, відро оцинковане 0,7мм об'ємом 30л, Всі деталі покриті антикорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	2
7				

№	Найменування товару, технічні вимоги	Од. вимір.	Кількість.
<b>ЛОТ 5</b>			
1	<b>Ігровий дитячий комплекс «Рахівничка»</b> Характеристики: Довжина (мм) 2005 Ширина (мм) 1610 Висота (мм) 2500 Бруси для комплексу повинні бути виконані з брусу хвойних порід дерева, з сечением не менше 100x100 мм. Гірка, що повинна бути в складі комплексу, має бути виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менш ніж 1,5 мм.; сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з вологостійкої фанери (товщина не менше 15 мм.), висотою не менше 100 мм.; ширина спуску між бортами повинна бути не менше 460 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить 700мм. Стартова платформа має бути обладнана горизонтальним поручнем з труби (діаметр 33,7 мм. товщина стінки 2,5 мм.). Дах виготовлений з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм. Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання дітьми).	шт.	1
2	<b>Качалка на пружині «Дельфін»</b> Характеристики: Металева пружина розміром: -22мм*150мм*400мм Вологостійка фанера товщиною 15 мм, покрита екофарбою. Розміри 890мм*460мм*800мм Металеві елементи покрито порошковою фарбою.	шт.	1
3	<b>Ігровий дитячо-спортивний комплекс «Шкільний 2»</b> Довжина (мм) 5640 Ширина (мм) 1700 Висота (мм) 2800 У склад комплексу входить: Баскетбольний стенд, Турнік, Кільця, Рукохід, Шведська стінка, Бруси Матеріал виготовлення: вологотривка фанера покрита водоемульсійними фарбами, надміцна сталь українського виробника повинні пройти піскоструминну обробку та бути пофарбованими порошковою, полімерною фарбою для зовнішніх робіт методом запікання в полімеризаційній печі. Бруси для комплексу повинні бути виконані з брусу хвойних порід дерева, з сечением не менше 100x100 мм. Закруглення країв бруса має бути виконано радіусом не менше 10 мм. За центрами кожного боку бруса має бути виконано фрезерований паз радіусом не менше 9 мм на глибину не менш 5 мм. Конструкція виготовлена з екологічно - чистих матеріалів, які стійкі до вологи і високих температур	шт.	1

	<b>Лавочка без спинки</b> Лавка Рошміром 1500мм*450мм*800мм Пристрій виконаний з металу, основна труба Ф42мм*3мм, кутник 40мм*40мм*3мм.  4 Дерево м'якої породи покрите олійною пропиткою стійкою до зовнішнього середовища. Колір обладнання в асортименті		шт.	3
5	<b>Урна для сміття</b> Урна металева: Стійка труба Ф42мм*2,5мм, відро оцинковане 0,7мм об'ємом 30л, Всі деталі покриті анткорозійним складом і пофарбовані порошковою полімерною фарбою для зовнішніх робіт. Колір обладнання в асортименті		шт.	2

#### Інші умови:

Вимоги до транспортування (доставки) – автотранспортом Учасника.

Безготіковий розрахунок за фактом поставки товару

Переможець тендера отримує вимогу щодо збереження своєї оголошеної ціни

Ціна повинна включати транспортні витрати на доставку та встановлення обладнання за адресою:

Лот 1 – Львівська область, Стрийський район, Новороздільська громада, м. Новий Розділ, вул Степана Бандери 12, Новороздільський політехнічний фаховий коледж, 81652

Лот 2 – Львівська область, Дрогобицький район, Дрогобицька громада, м. Стебник, вул. Володимира Великого 2, Стебницький професійний ліцей, 82172

Лот 3 – Львівська область, Дрогобицький район, м. Дрогобич, вул., Володимира Великого 30, гуртожиток коледжу нафти та газу, 82100

Лот 4 – Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська громада, с. Комарів вул., Українська 1а, Державний санаторій "ОЛК Ровесник", 80080

Лот 5 – Львівська область, Дрогобицький район, Дрогобицька громада, м. Дрогобич, вул., Володимира Великого 5, гуртожиток педагогічного університету ім. Івана Франка, 82100.

#### ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор МФОЗНС "Регіон Карпат"

Пірчак А.І.

